

# GRÖNSAKSSKÄRARE RG-400I

BeskrivningProduktblad

Bereder upp till 3 000 portioner per dag/ upp till 2,4 ton/ timme. Skivar, river, tärnar, strimlar, räfflar och skär pommes frites i en mängd olika dimensioner.
RG-400i passar i stora kök; flygplanscatering, bageri, hotell, catering, marin, militärkök, fängelse, restaurang, skola, centralkök, butikskök, snabbmatsrestauranger med centralkök etc. RG-400i kan med fördel byggas in i ett produktionssystem.
Matare och matarcylindrar är i rostfritt stål.
Skärverktyg i rostfritt stål.
Tråg för enkel rengöring.
Skärverktyg med utbytbara knivblad.
Stor cylinderformad matare.
Effektiv start/ stopp funktion, för kontinuerlig matning.
Snabb och enkel rengöring, alla löstagbara delar kan rengöras i diskmaskin.
Handtag i kombination med 2 hjul, lätt att flytta.

Termiskt motorskydd
Transmission: Underhållsfri kuggväxel
Tre säkerhetsbrytare
Skyddsklass (maskin): IP45
Skyddsklass (tryckknappar): IP65
Effekt: 1,5/0,9kW
Anslutning: 400V / 3-fas / 50Hz
Ljudnivå: 70 dBA
Nettovikt: 63kg
Mått: 490 x 590 x 900 mm
Material
Maskinhus: Rostfritt stål
Matarcylindrar: Rostfritt stål
Matare: Rostfritt stål
Skärverktygens skivor: Rostfritt stål
Skärverktygens knivar: Rostfritt knivstål

Bereder upp till 3 000 portioner per dag/ upp till 2,4 ton/ timme. Skivar, river, tärnar, strimlar, räfflar och skär pommes frites i en mängd olika dimensioner. RG-400i passar i stora kök; flygplanscatering, bageri, hotell, catering, marin, militärkök, fängelse, restaurang, skola, centralkök, butikskök, snabbmatsrestauranger med centralkök etc. RG-400i kan med fördel byggas in i ett produktionssystem.
Matare och matarcylindrar är i rostfritt stål.
Skärverktyg i rostfritt stål.
Tråg för enkel rengöring.
Skärverktyg med utbytbara knivblad.
Stor cylinderformad matare.
Effektiv start/ stopp funktion, för kontinuerlig matning.
Snabb och enkel rengöring, alla löstagbara delar kan rengöras i diskmaskin.

Handtag i kombination med 2 hjul, lätt att flytta.
Termiskt motorskydd
Transmission: Underhållsfri kuggväxel
Tre säkerhetsbrytare
Skyddsklass (maskin): IP45
Skyddsklass (tryckknappar): IP65
Effekt: 1,5/0,9kW
Anslutning: 400V / 3-fas / 50Hz
Ljudnivå: 70 dBA
Nettovikt: 63kg
Mått: 490 x 590 x 900 mm
Material
Maskinhus: Rostfritt stål
Matarcylindrar: Rostfritt stål
Matare: Rostfritt stål
Skärverktygens skivor: Rostfritt stål
Skärverktygens knivar: Rostfritt knivstål